

# TX-5353SW230C30F14-03H952770

## PRODUCT SPECIFICATION (R&D version)

**Features:**

**Use**

--	--	--	--	--	--

06\*Φ  
5  
3  
Φ  
04  
2

TYAN

TYANSHINE 广州市天信业  
Guangzhou Tianxin

--	--

TYANSHINE

TYANSHINE 广州市添鑫光电有限公司  
Guangzhou Tianxin Photoelectric Co., Ltd

TYANSHINE 广州市添鑫光电有限公司  
Guangzhou Tianxin Photoelectric Co., Ltd

TYANSHINE 广州市添鑫光电有限公司  
Guangzhou Tianxin Photoelectric Co., Ltd

TYANSHINE 广州市添鑫光电有限公司  
Guangzhou Tianxin Photoelectric Co., Ltd

TYANSHINE 广州市添鑫光电有限公司  
Guangzhou Tianxin Photoelectric Co., Ltd

TYANSHINE 广州市添鑫光电有限公司  
Guangzhou Tianxin Photoelectric Co., Ltd

TYANSHINE 广州市添鑫光电有限公司  
Guangzhou Tianxin Photoelectric Co., Ltd

# TYANSHINE

## Electrical Optical Characteristics (Tc=25°C)

Parameter	Symbol	Condition	Emitting color	Min.	Typ.	Max.	Units

Notes:

--	--	--	--	--	--	--	--