

TX-4566RGBLAC200FC120-NUVENG-01

PRODUCT SPECIFICATION

Features:


Chip Material:

Emitting Color:

Applications:

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|

Package Dimensions:






| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|

Absolute Maximum Ratings (Tc=25)

| Parameter | Symbol | Ratings | Unit |
|-----------|--------|---------|------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Notes:

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|



INSHINE 广州市添睿光电有限公司
Guangzhou Tianshui Optoelectronic Co., Ltd.

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Notes:


TYANSHINE 广州市添普光电有限公司
Guangzhou Tianpu Photoelectric Co., Ltd.

TYANSHINE 广州市添普光电有限公司
Guangzhou Tianpu Photoelectric Co., Ltd.

TYANSHINE 广州市添普光电有限公司
Guangzhou Tianpu Photoelectric Co., Ltd.

TYANSHINE 广州市添普光电有限公司
Guangzhou Tianpu Photoelectric Co., Ltd.

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|



TYANSHINE 广州市添鑫光电有限公司
Guangzhou Tianxin Photoelectric Co., Ltd

广州市添鑫光电有限公司
Guangzhou Tianxin Photoelectric Co., Ltd

